


Руководство для пользователя программы «NewPro»

В этой инструкции мы рассмотрим, как создавать ключи к частям программы «NewPro» для ваших клиентов.

Внимательно изучите ее – это поможет вам избежать ошибок!

Структура 1-ой части «NewPro»

Если еще не разархивировали папку «NewPro» разархивируйте. Откройте папку «NewPro» (Рисунок 1)



Name	Size	Type
Key3	1 KB	01 File
newpro	386 KB	Application
Руководство пользователя	224 KB	Adobe Acrobat Document

Рисунок 1.

Теперь поговорим о ее содержимом в обратной последовательности.

1. «Руководство пользователя» – инструкция, которую вы сейчас читаете.

2. «newpro» – сама программа.

2.1. Программа существует только для создания ключей вашим клиентам. Процедура эта очень быстрая и простая, не требующая долгого изучения.

2. 2. Работает только с ключом. (Смотрите пункт 3).

2.3. Программа, не требует ни какой инсталляции на компьютере и размещения в программных файлах. Просто кликните ее иконку 2 раза и начинайте работать.

2.4. Программа создает и размещает данные (папки с ключами для ваших клиентов), только в папке, где находится она сама. В процессе ее работы остальные директории (папки) вашего компьютера остаются не тронутыми.


3. Ключ. Прежде всего, хотелось бы отметить, что ключ к первой части программы не обязательно должен иметь имя «Key3», как на (Рисунке 1). Он может быть и «Key1» и «Key2» и даже «Key35». Это зависит от того какой вы по счету клиент 1-го уровня у вашего куратора, таков и номер вашего ключа.

- Ключ, к какой либо части «NewPro», это маленькая программа, содержащая 2 адреса вашей электронной почты. Эти 2 адреса вы используете для связи с вашими клиентами.
- Таким образом, ваш ключ это ваш паспорт и пропуск в интернет проект «NewPro»
- Ваш ключ был создан вашим куратором, используя программу «NewPro». Это единственное для чего нужна программа.

Об остальных свойствах ключей к частям программы читайте далее.

Подготовка «NewPro» к работе

1. Переименуйте ваш ключ 1-го уровня в «magickey». (Рисунок 2)



Name	Size	Type
magickey	1 KB	01 File
newpro	386 KB	Application
Руководство пользователя	224 KB	Adobe Acrobat Docu...

Рисунок 2.

2. Запустите программу «NewPro» 2 раза нажав на ее иконку.

- В появившемся окне, (Рисунок 3), нажмите **Проект/Ваши E-mail**
- В окне «Ваши E-mail» (Рисунок 4), **проверьте адреса вашей электронной почты.**
- Нажмите клавишу «ОК» и вернитесь в основное окно программы (Рисунок 3).

При каждом запуске «NewPro» необходимо повторять эти 3 действия. Иначе программа не будет работать.

Обратите внимание. В папке «NewPro» автоматически появилась новая папка «Клиенты». (Рисунок 5). Открыв папку «Клиенты» вы увидите папки-хранилища для ключей ваших клиентов (Рисунок 6).

В данный момент они пусты.

Папку «Клиенты» программа создает только 1 раз при самом первом запуске. Если вы когда-нибудь удалите папку «Клиенты» (не желательно), программа создаст новую при последующем запуске.

При этом все папки внутри нее (Рисунок 6) будут пусты, а ранее созданные исчезнут вместе с предыдущей папкой «Клиенты».

Закройте программу. «NewPro» настроена под вас и готова к работе!




Рисунок 3.





Рисунок 4.



Name	Size	Type
Клиенты		File Folder
magickey	1 KB	01 File
newpro	386 KB	Application
Руководство пользователя	224 KB	Adobe Acrobat Docu...

Рисунок 5.




Рисунок 6.

Создание ключей к 1-ой части «NewPro»

Получив от своего куратора ключ к 1-ой части программы, вы можете создать не более 3-х ключей. То есть продать ключи 1-го уровня не более чем 3 вашим клиентам.

А как насчет «Key35», о котором сказано в пункте 3? – наверно подумаете вы.

Если в результате рассылки вы уже нашли, например, 12 клиентов 1-го уровня. Создав ключи для первых трех, что делать с остальными 9-ю?

Программа «NewPro» позволяет создавать бесконечное количество ключей любого уровня.

Как создать необходимое количество ключей 1-го уровня мы рассмотрим в параграфе: «2-ая часть «NewPro» и более высокие уровни».

1. **Откройте «NewPro». Выполните требования пункта 3, параграфа «Подготовка «NewPro» к работе».**
Иначе программа работать не будет.
2. **В главном окне программы (Рисунок 3) нажмите Проект / Часть ПЕРВАЯ**
Если вы забудете выполнить это действие, клавиша «Формирование ключа клиента» (Рисунок 3) не будет работать.
3. **В главном окне программы (Рисунок 3) нажмите клавишу «Формирование ключа клиента».**
4. **В появившемся окне «Адреса клиента» (Рисунок 7) вставьте адреса электронной почты вашего клиента 1-го уровня.**
5. **В окне «Адреса клиента» (Рисунок 7) нажмите «ОК».**

Ключ сформирован!

В главном окне программы появится уведомление «Сформировано ключей: 1» (Рисунок 8).




Рисунок 7.





Рисунок 8.

В папке «Часть 1» (Рисунок 6) появиться файл «Key1», тип файла будет «01 File» (Рисунок 9)



Name	Size	Type
Key1	1 KB	01 File

Рисунок 9.



Name	Size	Type
Key1	1 KB	01 File
Key2	1 KB	01 File
Key3	1 KB	01 File

Рисунок 10.




Рисунок 11.

Когда вы создадите 3 ключа:

1. В главном окне программы появится уведомление «Сформировано ключей: 3» (Рисунок 11).
2. Кнопка «Формирование ключа клиента» (Рисунок 11) не будет работать.
3. В главном окне программы, под кнопкой «Формирование ключа клиента» появится уведомление с 2 адресами электронной почты куратора вашего куратора (Рисунок 11). **Свяжитесь с ним именно через эти 2 адреса и закажите себе ключ ко 2-ой части программы.**
4. В папке «Часть 1» (Рисунок 10) появиться ещё 2 файла.

Переименование ключа к 1-ой части в «magickey». Зачем?

Когда вы разархивируете папку «NewPro», откроете ее (Рисунок 1) и просто запустите программу, то все будет работать. Тогда зачем переименовывать?

Если вы запустите программу, а ключа рядом не окажется, то увидите такое вот сообщение. (Рисунок 12).




Рисунок 12.

Однако если ключ 1-го уровня будет находиться в одной папке с программой «NewPro», то все будет работать. Даже если ключ не переименован в «magickey».

Требование о переименовании ключа выглядит как ошибка программы. Что-то разработчики не досмотрели.

Как себя проверить?

Работа кажется не сложной, однако ошибки не исключены. Проверить еще раз адреса электронной почты вашего клиента и правильность работы программы не повредит.

Для этого посмотрим на «NewPro» со стороны вашего клиента:

1. Выполним предписания пункта 2.5 параграфа «Структура 1-ой части «NewPro».

То есть создадим на рабочем столе (или в любом другом месте) папку «New Folder» (или «Новая папка» не важно). Скопируем туда:

- Программу «newpro» из папки «NewPro» (Рисунок 5).
- Ключ к 1-ой части для вашего клиента (Рисунок 9 или 10).

Переименовывать его в «magickey» необязательно.

2. Выполним предписания всего параграфа «Подготовка «NewPro» к работе».

В процессе работы, обратите внимание на окно «Ваши E-mail» (Рисунок 4).

Проверьте адреса электронной почты. Теперь там должны стоять адреса вашего клиента, которому вы сделали этот ключ.

3. Теперь проверим корректность работы самой «NewPro».

Для этого представьте себя на месте вашего клиента и введите в программу 6 вымышленных адресов электронной почты принадлежащих 3-м вымышленным клиентам.

Иными словами, выполним предписания всего параграфа «Создание ключей к 1-ой части «NewPro» еще раз, условно, будучи вашим клиентом, работая в папке «New Folder» (или «Новая папка»).


Для ускорения процесса вводите любые адреса, например «qq@ww.ee» или даже «ss».

Если программа работает корректно, то после создания 3-го своего клиента (Рисунок 11) ваш клиент должен увидеть адреса вашего куратора. После проверки не забудьте удалить эту «экспериментальную» папку с вашего компьютера, во избежание отправки клиенту ложного ключа.

2-ая часть «NewPro» и более высокие уровни

После создания 3-го ключа 1-го уровня, программа укажет адреса электронной почты куратора вашего куратора (Рисунок 11) у которого вы закажите ключ ко 2-ой части «NewPro».

Скачайте с электронной почты ключ 2-го уровня, высланный вам куратором. Вставьте его в папку «NewPro» (Рисунок 13). **Программа и все ключи к ней должны быть в одной папке.**



Name	Size	Type
Клиенты		File Folder
Key1.02	1 KB	02 File
magickey	1 KB	01 File
newpro	386 KB	Application
Руководство пользователя	224 KB	Adobe Acrobat Document

Рисунок 13.

Не переименовывайте ключ ко 2-ой части в «magickey», оставьте его как есть!

Ключи к более высоким уровням программы не переименовываются в «magickey».

Теперь вы можете:

1. Создавать неограниченное число ключей 1-го уровня.
2. Создавать 3 ключа 2-го уровня.

После создания 3-го ключа 2-го уровня, программа укажет адреса электронной почты куратора 3-го уровня (*Рисунок 11*) у которого вы закажите ключ 3-ей части «NewPro». И так далее до 7-го уровня.

Получив ключ к 3-ей части «NewPro» вы можете:


1. Создавать неограниченное число ключей 1-го уровня (или части).
2. Создавать неограниченное число ключей 2-го уровня.
3. Создавать 3 ключа 3-го уровня.

И так далее до 7-го уровня.

Еще раз хотелось бы отметить:

Переименовывать в «magickey» только ключ к 1-ой части (если уж так разработчики настаивают). Ключи к остальным частям не переименовываются! (*Рисунок 14*).

На рисунке 14. представлено содержимое папки «NewPro», обладателя 4-ой части.



Name	Size	Type
Клиенты		File Folder
Key1.02	1 KB	02 File
Key3.03	1 KB	03 File
Key4.04	1 KB	04 File
magickey	1 KB	01 File
newpro	386 KB	Application
Руководство пользователя	224 KB	Adobe Acrobat Document

Рисунок 14.

Программа и все ключи к ней должны быть в одной папке (*Рисунок 14*).

Если вы случайно удалите ключ к 1-ой части, то при запуске «NewPro» получите сообщение как на рисунке 12.

Если удалите, например, ключ к 3-ей части «Key3.03», то удаленная часть и все последующие части программы (в данном случае 3 и 4-ая части) функционировать не будут.

При каждом старте программы повторяйте 3 действия из пункта 3, параграфа «Подготовка «NewPro» к работе.

Ключ к каждой следующей части программы даёт возможность:

- Создавать неограниченное число ключей к предыдущим частям.
- Создавать 3 ключа к последней части программы, которая у Вас есть (в данном случае к 4-ой).

Однако если у вас появилось 4 и более клиентов на последнюю имеющуюся у вас часть, а ваш куратор (в данном случае 5-го уровня) еще не выслал вам ключ к следующей части, вы можете сделать следующее:

1. Создайте папку в любом месте вашего компьютера.
2. Из папки «NewPro» скопируйте туда программу и все ключи к ней кроме последнего.
3. Скачайте с электронной почты оригинал последнего ключа еще раз и вставьте его в эту папку.
4. Запустите программу и выполните 3 действия из пункта 3, параграфа «Подготовка «NewPro» к работе».
5. Создайте еще 3 ключа к последней имеющейся у вас части.

Таким образом, вы можете создавать неограниченное количество ключей, к любой имеющейся у вас части программы, еще не заказав следующую!

Ошибки в работе с «NewPro» и их исправление

1. Не работает программа:

Выполните предписания пункта 3 параграфа *«Подготовка «NewPro» к работе»* и пункта 2 параграфа – *«Создание ключей к 1-ой части «NewPro»*.

Убедитесь, что 3 ключа еще не созданы (*Рисунок 8 и 11*).

2. Клиент жалуется на проблемы с ключом:

Когда вы собираетесь создать первый ключ и открываете окно «Адреса клиента» (*Рисунок 7*), графы для адресов пусты.

Если вы уже создали, хотя бы 1 ключ, открыв окно «Адреса клиента» еще раз, вы увидите в его графах адреса электронной почты предыдущего клиента.

Если вы решили закрыть окно «Адреса клиента» без сохранения его содержимого, тогда нажмите «крестик» в его правом - верхнем углу.

Не нажимайте клавишу «ОК» если хотите выйти из этой опции без сохранения.

Нажатие клавиши «ОК» в окне «Адреса клиента» однозначно создает ключ.

Если вы нажали «ОК» оставив пустые графы адресов электронной почты, то создали клиенту ключ без адресов.

Если вы открыли окно «Адреса клиента», и решили просто посмотреть их еще раз, а потом нажали «ОК» для закрытия окна. То этим действием вы создали ключ копию. То есть 2-ой ключ с теми же адресами.

Как исправить ошибку?

Удаление ключа физически не поможет. То есть, если вы закроете «NewPro», потом откроете папку «Часть 1» (*Рисунок 9 и 10*) и удалите оттуда ошибочно созданный ключ.

При повторном запуске программы в главном ее окне, вы увидите, что количество созданных ключей не уменьшилось.

Вот, что вам следует сделать:

1. Закройте программу
2. Удалите старый ключ и папку «Клиенты»
3. Скачайте с электронной почты оригинал ключа (высланный вам куратором) еще раз и вставьте его в папку «NewPro».
4. Переименуйте его в «magickey» если это ключ к 1-ой части.
5. Выполните предписания параграфа *«Создание ключей к 1-ой части «NewPro»*.

Если, например вы уже отправили, 2 ключа 2-м клиентам, а при создании 3-го ключа совершили вышеуказанную ошибку, то не надо их воссоздавать. Просто создавайте ключ для 3, 4 и 5 клиента.

Это далеко не единственный метод создания не ограниченного числа ключей. Об этом в параграфе *«2-ая часть «NewPro» и более высокие уровни»*.

3. В главном окне программы появилось сообщение о созданных ключах сразу после запуска программы или ссылки на определенную ее часть.

Иными словами:

1. Вы получили ключ от куратора. Скопировали его в папку с программой.
2. Запустили программу. В окне «Ваши E-mail» (Рисунок 4), проверили свои адреса электронной почты. Нажали клавишу «ОК».
3. В основном окне программы вы обнаружили, что ключ уже создан (Рисунок 8).
4. Однако в папке «Часть 1» (или «Часть 4», не важно) ключей нет.

Такое могло случиться в результате ошибки вашего куратора.

Что он сделал:

- Запустил свою программу
- Проверил свои адреса в окне «Ваши E-mail»
- В спешке вставил ваши адреса вместо своих в окне «Ваши E-mail», забыв про клавишу «Формирование ключа клиента».
- Прикрепил к письму свой ключ (с вашими адресами) из своей папки «NewPro».

А главное, куратор в спешке забыл выполнить предписания параграфа – «Как себя проверить?»

Иначе такой ошибки не случилось бы.

Как исправить ошибку?

Просто укажите куратору на пункт 4, который вы сейчас читаете, и попросите создать ключ заново.

**Будьте предельно внимательны при работе с программой «NewPro»
и она принесет вам невероятный доход!**